

Especificaciones de infraestructura y equipo que debe de cumplir el Almacén Técnico

El almacén técnico deberá:

Tener un área mínima de 200 m². Tener suficientes y adecuados racks de picking para colocar material pequeño. Tener suficientes y adecuados racks selectivos para colocar material voluminoso. Tener suficientes y adecuadas gavetas de cartón de 5½" x 4" x 3". Tener suficientes y adecuadas gavetas de cartón de 7½" x 4" x 3". Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de material en cuarentena. Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de componentes fuera de servicio. Tener una barrera física para aislar y asegurar la sección de material scrap. Tener suficiente y adecuada iluminación y señalética en áreas y pasillos. Contar con un software adecuado para la administración del inventario. Tener suficientes y adecuados gabinetes antiexplosivos para químicos 47cm x 88cm x 90cm. Tener suficientes y adecuados extinguidores y detectores de humo. Contar con un sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV. Contar con suficientes y adecuados controles de temperatura (termómetros). Bases para ruedas de tren principal y de nariz con protección de Luz. Báscula de 50 kg Área con mesa equipada con el equipo antiestático (ESD) para el manejo de componentes sensibles a estática. Área de Cuarentena. Escaleras para despacho de materiales en niveles altos. Refrigerador para productos que requieran temperatura controlada. Área de Inspección para realizar la verificación de materiales y documentación. Impresoras de etiquetas y multifuncional para impresión de documentos y escáner. Sistema anti - plagas.

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/playground/lucy?rev=1553737672>



Last update: **17/11/2021 16:27**